

ПАСПОРТ

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором
Quadro IP20 EKF PROxima

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Обогреватель пыли и влаго-защищенный предназначен для обогрева электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. Защищает от замерзания электронные компоненты. Нагревательный элемент обогревателя представляет собой мощный резистор.

Соответствует ГОСТ 60730-1-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения				
Мощность нагрева, Вт	100	150	200	300	400
Производительность вентилятора при свободном нагнетании, м ³ /ч	35	35	108	108	108
Номинальное напряжение, В	230				
Нагревательный элемент	резистор				
Радиатор	литой алюминий				
Цвет корпуса	черный + серебро				
Подключение	винтовой зажим, до 2.5мм ²				
Способ установки	на DIN-рейку 35мм				
Монтажное положение	горизонтальное, вентилятором вниз				
Масса нетто, кг	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20				
Класс защиты	I (провод заземления)				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ				
Температура поверхности радиатора, °С	120				

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Нагреватель оснащен защитой от перегрева при отказе вентилятора, а так же автоматическим повторным запуском.

Для регулировки температуры необходимо использовать термостат (приобретается отдельно).

Монтаж и подключение должны осуществляются квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от -40 до +70 °С и относительной влажности не более 90 % при +25 °С, без образования конденсата. Установка прибора на DIN-рейку в вертикальном положении. Для удобства монтажа, крепление на DIN-рейку можно перевесить на другую сторону нагревателя. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха необходим зазор между радиатором нагревателем и установленным оборудованием или проводкой, не менее 50мм.

Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при работе с нагревателем.


Нагреватель эксплуатировать только совместно с вентилятором!

Не накрывать нагреватель!


Не касаться включенного нагревателя – это может привести к ожогу!

Не использовать в агрессивной среде!

Не монтировать на дерево, пластмассу и другие легко воспламеняющиеся материалы.



4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	Наименование	H1, мм	H2, мм
heater-vent-q-100-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 100Вт 230В IP20	71,5	80
heater-vent-q-150-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 150Вт 230В IP20	71,5	80
heater-vent-q-200-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 200Вт 230В IP20	104,8	119
heater-vent-q-300-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 300Вт 230В IP20	104,8	119
heater-vent-q-400-20	Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 400Вт 230В IP20	104,8	119

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1шт.
2. Нагреватель – 1шт.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляются в любом закрытом транспорте, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях при температуре от –40 до +70°С и относительной влажности не более 90% при +25°С, без образования конденсата.

Срок хранения в упаковке производителя при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи в специализированные пункты приема. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту приобретения товара.

7. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы и эксплуатации: 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

ООО «ЭКФ Электротехника», 111141, Россия, г. Москва,
3-й проезд Перова Поля, 8, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
www.ekfgroup.com

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

«EKF Electrotechnica», LTD
3rd passage Perovo Pole, 8, bld.11, 111141, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China

Representative of the manufacturer: «Ekvivalent», LTD,
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6.
Tel.: +7 (423) 279-14-91

Importer: «Триера», LTD, 690065, Primorsky region,
Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

