

ПАСПОРТ

Обогреватель на DIN-рейку
клеммный IP20 EKF PROxima



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Обогреватель предназначен для обогрева электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. Защищает от замерзания электронные компоненты.

Соответствует ГОСТ 60730-1-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения						
	Мощность нагрева, Вт	15	30	45	60	75	100
Номинальное напряжение, В	120 – 240*						
Нагревательный элемент	позистор (PTC)						
Радиатор	анодированный алюминиевый профиль						
Цвет корпуса	черный						
Подключение	клеммник 3-х полюсной, до 2,5мм ²						
Способ установки	на DIN-рейку 35мм						
Монтажное положение	вертикальное						
Масса нетто, кг	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20						
Класс защиты	I (провод заземления)						
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛЗ						
Температура поверхности радиатора, °С	100						

*При работе нагревателя от напряжения ниже 140В мощность нагрева снижается – на 10%.

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

Используемый нагревательный элемент позистор (PTC) не требует защиты от перегрева нагревателя, но не заменяет применение термостата для регулирования температуры воздуха. Термостат приобретается отдельно.

Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Диапазон рабочих температур: от –40 до +70 °С и относительной влажности не более 90% при +25 °С, без образования конденсата. Установка прибора на DIN-рейку в вертикальном положении. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха необходим зазор между радиатором нагревателем и установленным оборудованием или проводкой, не менее 50 мм.

Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.


ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при работе с нагревателем.

Не накрывать нагреватель!


Не касаться включенного нагревателя – это может привести к ожогу!

Не использовать в агрессивной среде!

Не монтировать на дерево, пластмассу и другие легко воспламеняющиеся материалы.



4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Артикул	Наименование	H, мм	W, мм	L, мм	L2, мм
heater-click-15-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 15Вт 230В IP20	65	70	50	60
heater-click-30-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 30Вт 230В IP20	65	70	50	60
heater-click-45-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 45Вт 230В IP20	65	70	50	60
heater-click-60-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 60Вт 230В IP20	140	70	50	60
heater-click-75-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 75Вт 230В IP20	140	70	50	60
heater-click-100-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 100Вт 230В IP20	140	70	50	60
heater-click-150-20	Обогреватель на DIN-рейку клеммный 150Вт 230В IP20	220	70	50	60

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Паспорт – 1шт.
2. Нагреватель – 1шт.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях при температуре от -40 до $+70$ °С и относительной влажности не более 90 %.

Срок хранения в упаковке производителя при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. Утилизация изделий осуществляется путем передачи в специализированные пункты приема. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту приобретения товара.

7. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантийный срок службы и эксплуатации: 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

ООО «ЭКФ Электротехника», 111141, Россия, г. Москва,
3-й проезд Перова Поля, 8, стр. 11
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
www.ekfgroup.com

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

«EKF Electrotechnica», LTD
3rd passage Perovo Pole, 8, bld.11, 111141, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China

Representative of the manufacturer: «Ekvivalent», LTD,
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6.
Tel.: +7 (423) 279-14-91

Importer: «Triera», LTD, 690065, Primorsky region,
Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

